

DEVELOP

Dynamic balance

www.cpf.it

ineo⁺284

a colori | 28 ppm

monocromatica | 28 ppm



Soluzioni su misura per l'ufficio

Un sistema per ufficio dotato di tutte le funzioni per documenti necessarie deve essere necessariamente difficile da utilizzare? Perché i sistemi multifunzione di questo tipo non possono essere personalizzati in base alle richieste dell'ufficio? Queste domande sono sicuramente lecite. Ecco perché la ineo+284 è stata progettata per garantire semplicità di utilizzo e possibilità di personalizzazione per esigenze specifiche. Questo sistema multifunzione per ufficio può essere utilizzato in modo assolutamente intuitivo, proprio come uno smartphone o un tablet. Le funzioni utilizzate con maggiore frequenza possono essere posizionate sulla schermata iniziale, mentre quelle che non vengono utilizzate possono essere semplicemente rimosse. ineo+284 è un sistema per ufficio in grado di rispondere alle esigenze specifiche di ciascun utente.

Se si desidera ottenere stampe della massima definizione, una qualità di immagine di livello professionale e poter scegliere fra una vasta gamma di opzioni di finitura senza rinunciare alla convenienza del sistema bianco e nero, ineo+284 rappresenta la soluzione ideale. Qualunque siano le vostre esigenze, dall'elaborazione di documenti, stampa, scansione, copiatura, fax, e-mail agli strumenti per semplificare le attività quotidiane, ineo+284 consente di ottimizzare il flusso di lavoro dell'ufficio.

Uso intuitivo personalizzato

Molti sistemi multifunzione per ufficio sono complessi da utilizzare. ineo+284, viceversa, è semplicissima. Un concetto di funzionamento semplice e intuitivo assicura una facilità d'utilizzo analoga a quella di uno smartphone o di un tablet. Il touchscreen capacitivo da 9 pollici è dotato di funzioni note come flick&drag e grazie a una nuova struttura di navigazione del menu è possibile visualizzare tutte le funzioni contemporaneamente e selezionare le impostazioni desiderate con pochi clic. Le funzioni utilizzate con maggiore frequenza possono essere lasciate sulla schermata iniziale e quelle non utilizzate possono essere semplicemente rimosse. Questo tipo di personalizzazione consente di risparmiare tempo.



ineo con finisher pinzatore (FS-534),
kit opuscoli (SD-511), mobiletto con 2 cassette
carta (PC-210), alimentatore originali Dual
scan (DF-701), vassoio per banner (BT-C1e)



ineo con mobiletto con cassetto da 500 fogli (PC-110)
e alimentatore originali Dual scan (DF-701)



Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web all'indirizzo:
www.develop.de/en_ineo_224_284_364



Eccellenti credenziali ecologiche

Protezione dell'ambiente, salvaguardia delle risorse naturali e riduzione dei costi energetici: tutti criteri essenziali nella scelta del giusto sistema multifunzione per l'ufficio. ineo+284 definisce nuovi standard di efficienza energetica ecocompatibile.

La sostenibilità ha avuto un peso prioritario nella concezione del sistema. Tutti i nuovi sistemi multifunzione Develop ad esempio contengono parti in plastica riciclata e la funzione di eliminazione automatica delle pagine bianche consente di eseguire solo le copie necessarie ed evitare sprechi di carta. ineo+284 offre inoltre numerose funzionalità per il risparmio energetico che consentono di ridurre i costi di elettricità. La tecnologia di esposizione dello scanner a LED recentemente sviluppata consente di ridurre molto i consumi energetici e, in modalità ErP, ineo+284 consuma appena 0,5 W.

La funzione Eco Timer dinamico assicura inoltre che le fasi di funzionamento attive del sistema si adattino ai momenti in cui il sistema viene effettivamente utilizzato. Si tratta di funzionalità particolarmente importanti per il rispetto dell'ambiente, come anche dimostrato dalle certificazioni Blue Angel ed Energy Star.

ineo+224/284/364 - Intelligente. Smart. Intuitiva.

Tutte le funzionalità documentali

Le qualità di ineo+284 sono particolarmente evidenti se si osserva più da vicino l'ampia gamma di funzioni standard e opzionali, così come evidente è la semplicità d'utilizzo del sistema.

Prestazioni di scansione eccellenti

- > Con una capacità che arriva a 160 originali al minuto, ineo+284 risulta straordinariamente veloce. Offre inoltre un'ampia gamma di funzioni di scansione. È possibile effettuare la scansione di un documento in formato PowerPoint (.pptx), PDF, TIFF o JPG e, facoltativamente, creare PDF ricercabili o PDF/A a scopo di archiviazione. È possibile inviare direttamente i documenti sottoposti a scansione come e-mail o trasferirli sul server FTP, in una cartella SMB o tramite gli applicativi software Develop, convert+share e store+find. Tutti strumenti fondamentali per garantire la massima produttività.

Soluzioni intelligenti per processi di lavoro ottimizzati


- > Le soluzioni software offerte da DEVELOP sostituiscono lunghe operazioni manuali con rapidi processi automatici. Grazie all'applicazione convert+share, ad esempio, è possibile sottoporre a scansione un documento in formato Word e inviarlo direttamente in una cartella di Windows, a un indirizzo e-mail, a Google Docs, Evernote o Microsoft SharePoint. Grazie all'applicazione store+find consente invece di individuare un documento in modo semplice tramite un sistema di ricerca full-text o basato su parole chiave.

Ampia gamma di opzioni di finitura e supporti

- > Funzioni quali fascicolazione, pinzatura, bucatatura, stampa banner e piega a lettera insieme a un'ampia gamma di supporti stampabili, consentono di produrre quasi ogni tipo di documento.

Stampe di qualità straordinaria

- > Il motore di stampa e l'innovativo toner HD sono ottimizzati per produrre stampe a 1.200 dpi della massima definizione, con colori brillanti e massima leggibilità anche dei caratteri più piccoli.



indispensabili

Touchscreen capacitivo

- > Lo schermo a colori da 9 pollici inclinabile è semplice da utilizzare come quello di uno smartphone ed è dotato di funzioni note quali flick&drag.

Amministrazione remota semplificata

- > Il sistema può essere amministrato tramite qualsiasi Web browser installato in un computer desktop. La funzione di comando remoto del display consente l'intervento immediato. ineo Remote Care consente inoltre il monitoraggio dello stato del sistema da parte del rivenditore DEVELOP. In questo modo il rivenditore potrà provvedere immediatamente alla sostituzione del toner prima che si esaurisca completamente, con un notevole risparmio di tempo e lavoro.

Diverse possibilità di autenticazione

- > L'accesso sicuro al sistema è garantito tramite diversi metodi di autenticazione: numeri PIN, scansione biometrica e smartcard a sfioramento.

Sicurezza dei dati comprovata

- > Grazie a funzioni di sicurezza quali IPsec, crittografia e-mail S/MIME e filtro IP, ogni forma di comunicazione o di trasferimento di documenti del sistema è assolutamente sicura. Tutti i dati archiviati nel disco rigido del sistema sono inoltre protetti dall'accesso non autorizzato mediante tecnologia di crittografia dei dati e, se richiesto, eliminazione dei dati. Sicurezza comprovata per la massima tranquillità dell'utente.

Straordinaria compatibilità ambientale

- > Il basso consumo energetico, i costi di gestione ridotti e la concezione ecologica del sistema sono stati riconosciuti attraverso certificazioni di compatibilità ambientale quali Blue Angel ed Energy Star. La compatibilità ambientale ha effetti positivi anche in termini di redditività.



È ora di semplificare il lavoro quotidiano

ineo+284 consente di semplificare i processi di lavoro, agevolando la produzione di documenti e proteggendo una delle risorse più preziose: i dati aziendali.

Ottimizzazione dei processi di lavoro

Una linea di produzione automatizzata in cui tutte le fasi dei processi di produzione sono perfettamente coordinate è un concetto che normalmente viene associato al settore manifatturiero. Ma è possibile nel lavoro svolto quotidianamente in ufficio? Noi pensiamo di sì. ineo+284 infatti è una soluzione completa in grado di ottimizzare i processi di lavoro dell'ufficio. Grazie alle numerose funzioni estremamente utili, ineo+284 può ridurre la quantità di lavoro manuale necessario per la produzione delle presentazioni minimizzando i costi associati. È ad esempio possibile sottoporre a scansione i documenti come le presentazioni di PowerPoint o archivarli come file PDF/A. L'applicativo software convert+share di DEVELOP consente di sottoporre a scansione un documento premendo un solo tasto, convertirlo nel formato richiesto e recapitarlo in qualsiasi destinazione si desideri, ad esempio store+find. Grazie a questo strumento non sarà necessario eseguire lunghe ricerche di file e ogni documento viene individuato rapidamente. ineo+284 è il sistema più simile a una linea di produzione automatizzata di documenti.


Ampia scelta di supporti e di funzioni di finitura

Stanchi di ricorrere a studi esterni per lavori specialistici come la stampa di inviti su carta spessa di alta qualità? Questo non sarà più necessario: investendo in un sistema ineo+284 si risparmierà tempo e denaro. Buste, carta riciclata, carta prestampata, lucidi da proiezione e molti altri supporti possono essere stampati senza problemi, così come carta spessa di grammatura fino a 300 g/m². Un'ampia gamma di formati carta, da A6 a SRA3, nonché formati definiti dall'utente e banner fino a 1,2 metri di lunghezza, viene gestita agevolmente e stampata con qualità di livello professionale. Grazie alle numerose opzioni di finitura, è possibile creare opuscoli fino a 80 pagine, varie modalità di piega a lettera, documenti pinzati o fatture perforate. È possibile produrre internamente pressoché qualsiasi lavoro di stampa.

Massima attenzione alla sicurezza dei dati

Molti sistemi multifunzione per ufficio sono all'avanguardia in termini di funzionalità, ma scadenti dal punto di vista della sicurezza dei dati. Oppure la sicurezza rappresenta un costo opzionale. ineo+284 ha ottenuto la certificazione ISO 15408 EAL 3, uno standard di sicurezza dei computer e dispone di numerose caratteristiche affidabili come la crittografia del disco rigido, l'eliminazione dei dati (quando richiesto) e standard di sicurezza quali TSL, SSL e IPsec. Una funzione di stampa sicura impedisce che i documenti cadano nelle mani sbagliate e l'accesso al sistema può essere limitato agli utenti autorizzati. Investendo in un sistema ineo+284 si ha la garanzia che i dati non cadano nelle mani sbagliate.





ineo⁺284

DATI GENERALI

Tipo di dispositivo

Sistema a console (scanner integrato)

Velocità di stampa e copia

- > A4: fino a 28/28 ppm (colori/ bianco e nero)
- > A3: fino a 14/14 ppm (colori/ bianco e nero)

Tecnologia di stampa

Laser

Gradazioni

256

Alimentazione carta

- > Standard: 1.150 pagine, max. 3.650 pagine
- > Cassetto carta universale da 500 fogli (A5 - A3, 52 - 256 g/m²)
- > Cassetto carta universale da 500 fogli (A5 - SRA3, 52 - 256 g/m²)
- > Bypass da 150 fogli (A5 - SRA3, larghezza: da 90 mm a 320 mm, lunghezza: da 139,7 mm a 1.200 mm, 52 - 300 g/m²) per carta comune, buste, OHP, carta spessa, banner

Formato carta

Max. 320 x 450 mm

Max. 297 x 1.200 mm (carta formato banner)

Area stampabile

Max. 314 x 443 mm

Max. 291 x 1.193 mm (carta formato banner)

Tempo di riscaldamento

20 secondi o meno

Dimensioni (L x A x P)

615 x 779 x 685 mm (senza accessori opzionali)

Peso

Circa 85 kg (senza accessori opzionali)

Alimentazione elettrica

220 - 240 V / 50/60 Hz

SPECIFICHE DI STAMPA

Controller

Standard: controller incorporato con 1 GHz

Opzionale: Controller Fiery IC-414 con 2,6 GHz

Memoria

Il controller standard utilizza la memoria del sistema/disco rigido (2 GB di RAM/disco rigido da 250 GB) Fiery IC-414: 2 GB di RAM, disco rigido da 160 GB

Risoluzione

Max. 1.800 x 600 dpi (con tecnologia Smoothing)

Modalità alta qualità: 1.200 x 1.200 dpi

Protocolli di rete

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

Emulazione

PCL 6, PS 3, XPS, Fiery IC-414: Adobe PS 3

Interfacce

Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0

Driver

Windows XP/Vista/7 (32/64), Windows Server 2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 o versione superiore, Linux

Funzioni di stampa

Stampa diretta di documenti PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML e PDF, overlay, copertina, filigrana, copia carbone, Mixmedia e Mixplex, stampa banner

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Tipo di scansione

Scan to E-mail/FTP/Box (HDD)/PC (SMB)/ WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network TWAIN

Risoluzione

Max. 600 dpi

Velocità di scansione

Max. 160 ipm (colori/ bianco e nero)

Formato degli originali

Max. A3

Formati di scansione

TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, PPTX

Opzionale: PDF/A (1a/1b), PDF ricercabile/PPTX/ PDF/A (1a/1b), PDF crittografato, PDF linearizzato

Indirizzi di scansione

2.100, supporto LDAP

SPECIFICHE DI COPIA

Alimentatore originali

- > Alimentatore originali duplex (opzionale)
- > 100 fogli, fino a 128 g/m²
- > Da A6 ad A3
- > Alimentatore originali Dual scan (opzionale)
- > 100 fogli, fino a 163 g/m²
- > Da A6 ad A3

Preselezione copie

1 - 9.999

Zoom

25 - 400% con incrementi dello 0,1 %

Prima copia A4

7,7 / 5,9 secondi (colori/ bianco e nero)

Memoria

2 GB RAM

Disco rigido

250 GB

Risoluzione

Stampa: 1.800 x 600 dpi (con tecnologia Smoothing)
Modalità alta qualità: 1.200 x 1.200 dpi

Funzioni di copia

Modalità capitolo e frontespizio, copia di prova, regolazione immagine a colori, modalità creativa, modo poster, copia da libro, copia carta lucida, copia ID Card, filigrana, timbro, protezione copia, 2 in 1 / 4 in 1 / 8 in 1

SPECIFICHE FAX (OPZIONALE)

Compatibilità

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX (standard iFax)

Velocità di trasferimento

33,6 kBit/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Memoria fax

Utilizza la memoria di sistema

Funzioni fax

Polling, Trasmissione ritardata, PC-Fax, Ricezione in casella, Ricezione tramite E-mail, FTP, SMB

OPZIONALI

- > Alimentatore originali Dual scan (100 fogli)
- > Alimentatore originali duplex (100 fogli)
- > Copri originali
- > Finisher interno con pinzatura multi-posizione max. 50 fogli, capacità di raccolta max. 500 fogli, kit di bucatina (2/4 fori)
- > Finisher a pavimento per pinzatura max. 50 fogli: capacità di raccolta max. 3.200 fogli, kit opuscoli opzionale (per creazione Booklet) e kit di bucatina (2/4 fori)
- > Separatore lavori, capacità max. 200 fogli (150/50)
- > Mobbiletto con cassetto carta (500 fogli)
- > Mobbiletto con 2 cassette carta (2 da 500 fogli)
- > Vassoio a grande capacità per 2.500 fogli (A4)
- > Mobbiletto di supporto
- > Vassoio per banner
- > Piano di lavoro
- > Scheda fax
- > Controller Fiery
- > Kit di sicurezza
- > Supporto per tastiera USB
- > Kit di interfaccia per tastiera USB
- > Kit di interfaccia per tastiera USB con Bluetooth
- > Kit di autenticazione biometrica
- > Varie soluzioni per autenticazione IC Card
- > Kit timbratura mittente per documenti
- > i-Option (funzioni aggiuntive)
- > Adattatore WLAN

SOLUZIONI SOFTWARE

- > store+find (opzionale), convert+share (opzionale), Personal Applications (opzionale), Enterprise Suite (opzionale), Gestione colore Fiery Profiler (opzionale), Data Administrator (account utente e centri di costo), Soluzioni Card (opzionale), supporto Unix/Linux, supporto SAP

DEVELOP

CPF SpA Via Panzeri 4 20123 Milano www.cpf.it

Tutti i dati relativi alla capacità dell'alimentatore automatico originali, agli accessori di elaborazione finali e ai cassette della carta si basano su carta da 80 g/m², salvo diversa specifica.

Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si basano su carta di formato A4 da 80 g/m², salvo diversa specifica. Tutti i dati relativi alle grammature della carta sono basati sui supporti consigliati da DEVELOP

Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa di questa brochure. DEVELOP si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

DEVELOP e ineo sono nomi di prodotti/marchi registrati di proprietà di DEVELOP GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi registrati o nomi di prodotti dei rispettivi produttori. DEVELOP non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia per questi prodotti.

Luglio 2012

