

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

ineo⁺ 25

a colori | 24 ppm

monocromatica | 24 ppm

Compatta e potente



Incrementa la produttività in ufficio

Ordini, contratti, note di spedizione, corrispondenza o altri tipi di documenti: il lavoro in un ufficio, reparto o gruppo di lavoro svolto da una stampante è sensibilmente differente rispetto a quello di grandi dipartimenti. Si sa quanto sia importante disporre di una soluzione efficiente e produttiva. Anche se la maggior parte dei documenti è in bianco e nero, sempre più spesso si presenta la richiesta del colore. E i tempi di esecuzione sono sempre molto ridotti.

Può una stampante andare incontro a ogni necessità di un ufficio? Sicuramente no. Di volta in volta si avrà l'esigenza di fotocopiare, faxare o scansionare documenti. La sfida è di poter disporre di un solo sistema che racchiuda tutte queste funzioni, che abbia un ingombro ridotto, e che sia economico nei costi di gestione.

Compatta, performante e realmente versatile

La nuova ineo+ 25 di DEVELOP rappresenta la giusta soluzione multifunzione per l'ufficio con esigenze di stampa, copiatura, scansione e fax. Come sistema all-in-one ineo+ 25 presenta un design compatto, ideale per piccoli uffici, reparti o gruppi di lavoro. E a dispetto delle sue dimensioni, è molto performante.

Il controller di stampa da 800 MHz processa lavori di stampa rapidamente, consentendo una velocità max di 24 pagine A4 al minuto a colori o in b/n. La grande versatilità di ineo+ 25 in combinazione con le prestazioni standard di stampa, copia, scansione e fax, consentirà un sensibile incremento nella produttività anche del vostro ufficio.



ineo+ 25 con cassetto aggiuntivo



ineo+ 25 con mobiletto di supporto



ineo+ 25: display LCD a 4 linee per una facile navigazione nei menu

Semplice da usare ed economica

Oltre all'incremento di produttività di documenti, sarà anche molto apprezzata la semplicità di utilizzo del sistema. Che comincia dalla stampa. Se spesso sono richieste funzioni specifiche in stampa, la funzione MyTab ne consente la memorizzazione sulla prima pagina del driver. Un significativo risparmio di tempo e di fatica nelle fasi d'impostazione. Il sistema stesso è facile da usare grazie al menu di navigazione intuitivo e al display LCD a 4 linee. Così, qualunque sia il tipo di lavoro di copiatura, scansione o fax di un documento, sarà sempre molto semplice selezionare le impostazioni dal menu.

Inoltre, grazie all'innovativo design del sistema, che integra un led blu lampeggiante, molto visibile anche a distanza, si sarà sempre informati sullo status/processing dei lavori.

E se si pensa che il livello di sofisticazione raggiunto da ineo + 25 lo renda proibitivamente costoso, non esiste cosa più errata. In termini di costi di gestione risulta realmente competitivo – grazie ad un basso investimento iniziale, ad un costo copia conveniente e ad un ridotto assorbimento di energia elettrica.

Vantaggi

- › Multifunzionalità 4-in-1 standard, per tutti i documenti tipicamente office
- › Fino a 24 pagine al minuto a colori o in bianco e nero
- › Controller di stampa da 800 MHz per high processing
- › Driver di stampa personalizzabile MyTab, per un accesso diretto alle funzioni utilizzate più frequentemente
- › Stampa duplex per un consistente risparmio di carta
- › Sistema compatto e silenzioso – ideale per essere utilizzato in un gruppo di lavoro
- › Consente la gestione di una vasta gamma di media da 60 fino a 210 g/m², da A6 ad A4 e formati personalizzati
- › Conveniente nei costi di gestione grazie ad un basso consumo di energia e ad un invitante costo pagina



ineo⁺ 25

DATI GENERALI

Tipo di dispositivo

Sistema multifunzione (scanner integrato)

Velocità di stampa e copia

> A4

Max. 24/24 ppm (colore / bianco e nero)

Tecnologia di stampa

Laser

Gradazioni

256

Alimentazione carta

> Standard: 350 fogli, max. 850 fogli

> Cassetto da 250 fogli (A6-A4, 60-210 g/m²)

> Bypass da 100 fogli (A6-A4+, 60-210 g/m²)

per carta standard, buste, carta spessa

> Opzionale: cassetto da 500 fogli (A4, 60-90 g/m²)

Formato carta

Max. 216 x 356 mm

Area stampabile

Max. 207,6 x 347,6 mm

Tempo di riscaldamento

Meno di 38 secondi

Dimensioni (L x A x P)

447 x 558 x 490 mm (senza opzionali)

Peso

27,7 kg (senza opzionali e consumabili)

Alimentazione

230 V, 50/60 Hz

DATI DI STAMPA

Controller

Embedded controller da 800 MHz

Memoria

Il controller utilizza la memoria di sistema

> 256 MB RAM, max. 768 MB

> Opzionale: 40 GB HDD o Adattatore CF Card

Risoluzione

600 x 600 dpi

Protocolli di rete

TCP/IP (IPv6), IPSec, IPX/SPX, EtherTalk, IPP 1.1,

HTTP, HTTPS,

Emulazione

PCL 6, PS 3,

XPS (con HDD opzionale)

Interfacce

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 2.0

Driver

Windows XP/Vista, Server 2003/2008,

Windows 7, Mac OS 10.x, Linux

Funzioni di stampa

> Stampa duplex, N-up, Poster

> Opzionale: Stampa protetta e Diretta

DATI DI SCANSIONE

Tipo di scansione

Scan per E-mail/FTP/SMB/USB, Scansione TWAIN

Risoluzione

Max. 600 x 600 dpi (risoluzione ottica)

Velocità di scansione

Bianco e nero/colore: 20/10 opm

Formato originali

Max. A4+

Formato di scansione

PDF, JPEG, TIFF

Indirizzi di scansione

Max. 220

DATI DI COPIA

Alimentatore originali

> Alimentatore originali simplex (standard)

> 35 fogli

> Da A5 ad A4

Preselezione copie

1 - 99

Zoom

25 - 400 % (con incrementi dell'1 %)

Prima copia A4

16/11 secondi (colore / bianco e nero)

Memoria

128 MB RAM

HDD

Hard disc opzionale da 40 GB

Risoluzione

600 x 600 dpi

Funzioni di copia

Duplex, fascicolazione elettronica, copia tessere,

2/4-in 1, modo poster

DATI FAX

Compatibilità

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Transfer rate / velocità di trasmissione

33,6 kBit/s, circa 3 sec. ITU-No. 1

Memoria fax

Utilizza la memoria del sistema

Funzioni fax

PC-Fax, inoltro fax via e-mail/fax,

trasmissione ritardata

OPZIONI

> Cassetto da 500 fogli (A4; 60-90 g/m²)

> Espansione print memory da 512 MB

> Disco rigido da 40 GB

> Adattatore CF card

> Molettino di supporto

> Adattatore WLAN

SOLUZIONI SOFTWARE

> Enterprise Device Manager

> WebConnection

DEVELOP



CPF SpA - Via Panzeri 4 20123 Milano Tel. 02.5815131 www.cpf.it



Tutti i dati relativi alla capacità dell'alimentatore originali, degli accessori di lavorazione finali e dei cassette della carta si riferiscono a carta da 80 g/m² se non altrimenti specificato.

Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si riferiscono a carta di formato A4 80 g/m² se non altrimenti specificato. Tutti i dati relativi ai pesi della carta si riferiscono ai supporti consigliati da Develop.

Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento di andare in stampa. Develop si riserva il diritto di apportare modifiche.

Develop e ineo sono nomi di prodotti/marchi registrati di proprietà di DEVELOP GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi registrati o nomi di prodotti dei rispettivi produttori. Develop non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia per questi prodotti.

Aprile 2011