



# Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E77422dv

## Qualità, produttività e sicurezza di nuova generazione

Le stampanti e le multifunzione Managed HP sono ottimizzate per ambienti gestiti. Con un maggior volume di pagine mensili e un minor numero di interventi, questo portfolio di dispositivi consente di ridurre i costi di stampa e copia. Consultare il rivenditore autorizzato HP per maggiori informazioni.



Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Color touchscreen



Affordability



Anti-fraud protection



2-sided printing



Quality laser printing

### Colori straordinari a costi contenuti

- Stampa di documenti di qualità professionale, con immagini e grafica dai colori brillanti a un costo contenuto.
- Affidatevi a qualità professionale e prestazioni costanti utilizzando cartucce del toner e rulli originali HP.

### Minime interruzioni, massima produttività

- Evitate le interruzioni grazie alla stampante multifunzione HP LaserJet Managed progettata per garantire la massima produttività.
- Adattate questa stampante multifunzione alle esigenze del vostro business grazie a un'ampia gamma di accessori per la gestione della carta.
- Eseguite la scansione dei file direttamente verso Microsoft® Office e SharePoint, e-mail, USB e cartelle di rete.<sup>1</sup>
- Stampa rapida, senza attese inutili. Questa stampante HP LaserJet si avvia e stampa rapidamente: fino a 22 ppm.<sup>2</sup>

### La stampa più sicura al mondo<sup>3</sup>

- Ogni stampante del parco dispositivi verifica il proprio codice operativo ed esegue l'auto-riparazione in caso di attacco.
- Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware.
- Le attività in memoria vengono monitorate costantemente per rilevare e bloccare gli attacchi.
- Il firmware viene verificato automaticamente durante l'avvio per determinare l'autenticità del codice con firma digitale di HP.

## Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E77422dv

1. Pocket di integrazione hardware (per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti)
2. Porta USB easy-access
3. Vassoio di raccolta da 500 fogli
4. Sportello anteriore (accesso alle cartucce toner e ai rulli di trasferimento immagine)
5. Slot per blocco di sicurezza con cavo, 2 porte host USB Hi-Speed 2.0, porta per dispositivo USB Hi-Speed 2.0, porta Gigabit Ethernet
6. Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli con scansione e copia fronte/retro con inversione
7. Lo scanner piano gestisce supporti fino al formato A3
8. Touchscreen a colori da 10,9 cm
9. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)
10. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti fino al formato A3
11. Stampa fronte/retro automatica
12. Il vassoio 2 da 520 fogli supporta formati fino ad A4, il vassoio 3 supporta formati fino ad A3



## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>W9044MC</b> Rullo di trasferimento immagine LaserJet Managed HP W9044MC (135,000 pages)
	<b>W9048MC</b> Unità di raccolta del toner a colori LaserJet Managed HP W9048MC (33,700 pages)
	<b>W9100MC</b> Cartuccia toner Managed nero originale LaserJet HP W9100MC (25.000 pagine)
	<b>W9101MC</b> Cartuccia toner Managed ciano originale LaserJet HP W9101MC (20.000 pagine)
	<b>W9102MC</b> Cartuccia toner Managed giallo originale LaserJet HP W9102MC (20.000 pagine)
	<b>W9103MC</b> Cartuccia toner Managed magenta originale LaserJet HP W9103MC (20.000 pagine)
<b>Accessori</b>	<b>2EH31A</b> Accessorio fax analogico 700
	<b>Y1G00A</b> Unità di finitura interna per stampante HP LaserJet
	<b>Y1G23A</b> Accessorio secondario di raccolta per stampante HP LaserJet
	<b>Y1G22A</b> Gruppo riscaldatori vassoio della carta per stampante HP LaserJet
	<b>Y1G17A</b> Cabinet per stampante HP LaserJet
	<b>Y1G15A</b> Separatore dei lavori di stampa per gruppi di lavoro per stampante HP LaserJet
	<b>Y1G13A</b> Libretto/cartuccia punti metallici interna per stampante HP LaserJet
	<b>Y1G04A</b> Unità di finitura interna con perforatore svedese per stampante HP LaserJet
	<b>Y1G03A</b> Unità di finitura interna con perforatrice da 2 a 4 fori per stampante HP LaserJet
	<b>Y1F97A</b> Vassoio di alimentazione a doppio cassetto per gruppi di lavoro per stampante HP LaserJet
	<b>3JN69A</b> Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	<b>X3D03A</b> Lettore universale di badge di prossimità USB HP
	<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw Print Server
	<b>E5K49A</b> SODIMM DDR3 (800 MHz) HP da 2 GB x32 a 144 pin
	<b>B5L31A</b> Connettore HP FIH
	<b>B5L29A</b> Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
	<b>B5L28A</b> Porte USB interne HP
<b>5YP34A</b> Accessorio HP 5YP34A Laser HDD	
<b>4QL32A</b> Lettore HP Legic Secure USB	
<b>Y7C05A</b> Lettore di badge a emulatore di tastiera per pocket di integrazione hardware HP HIP2 Keystroke Reader	
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>UB4R2E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per HP Color LaserJet E77422
	<b>UB4R3E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per HP Color LaserJet E77422
	<b>UB4R4E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per HP Color LaserJet E77422
	<b>UB4R5E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per HP Color LaserJet E77422
	<b>UB4S3PE</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per HP Color LaserJet E77422
	<b>UB4S4PE</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per HP Color LaserJet E77422

## Specifiche tecniche

<b>Modello</b>	<b>Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E77422dv</b>
<b>Codice prodotto</b>	5CM77A
<b>Funzionalità</b>	Stampa, copia, scansione, fax e wireless opzionale
<b>Pannello di controllo</b>	Display grafico a colori (CGD) da 10,9 cm (4,3") con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); porta USB Hi-Speed 2.0; pocket di integrazione hardware
<b>Stampa</b>	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità di stampa	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte)</b> Fino a 22 ppm; <b>A colori (A4, solo fronte)</b> : Fino a 22 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro)</b> : Fino a 17 ipm; <b>A colori (A4, fronte/retro)</b> : Fino a 17 ipm;
Stampa prima pagina	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready)</b> : Solo 9 secondi; <b>A colori (A4, modalità Ready)</b> : In soli 11,7 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep)</b> : Velocità massima 23 secondi; <b>A colori (A4, modalità Sleep)</b> : Velocità massima 23 secondi;
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore)</b> : Velocità ridotta fino a 1200 x 1200 dpi; <b>A colori (migliore)</b> : Velocità ridotta fino a 1200 x 1200 dpi; <b>Tecnologia</b> : Normale (600 x 600 a 4 bit); Migliore (1200 x 1200 a 1 bit);
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 80.000 pagine A4; <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato</b> : Fino a 20.000
Funzionalità avanzate della stampante	Stampa a colori di qualità professionale e convenienza: la scelta migliore per il business. Stampate documenti a colori di qualità professionale a un costo che non teme paragoni con la stampante multifunzione HP LaserJet, realizzata per dare più slancio al vostro lavoro e al vostro business. Interruzioni inopportune e manutenzioni complesse possono rallentare il processo di stampa, causando un rallentamento del vostro business. Evitate le interruzioni grazie a una stampante multifunzione HP LaserJet, progettata per ottimizzare la produttività e offrire risultati affidabili, giorno dopo giorno. Solo le stampanti HP Enterprise sono dotate di capacità di auto-riparazione in tempo reale, fornendo sicurezza integrata volta alla protezione della rete. Solo HP offre monitoraggio delle minacce, rilevamento delle intrusioni e convalida del software operativo automatici, uniti alle più avanzate funzionalità di sicurezza. Accelerate i flussi di lavoro e migliorate l'accuratezza, semplificando la collaborazione all'interno della vostra azienda.
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript Level 3, compatibile PDF (v 1.7), AirPrint™
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili
Area di stampa	<b>Margini di stampa Superiore</b> : 4,23 mm, <b>Inferiore</b> : 4,23 mm, <b>Sinistro</b> : 4,23 mm, <b>Destro</b> : 4,23 mm; Area massima di stampa : 288,5 x 423,6 mm
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
<b>Copia</b>	
Velocità di copia	<b>Bianco e nero (A4)</b> : Fino a 22 cpm; <b>A colori (A4)</b> : Fino a 22 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Copia fronte/retro; Scalabilità; Regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); Ottimizzazione testo/immagine (testo, contenuto misto, immagini stampate, foto); Stampa N-up; Ordinamento N o Z; Orientamento del contenuto; Fascicolazione; Scansione documenti di identità; Creazione processi; Memorizzazione processi; Filigrana; Timbri; Modalità di scansione libro; Eliminazione dei bordi; Rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero; Anteprima dell'immagine; <b>Numero massimo di copie</b> : Fino a 9999 copie; <b>Riduzione/Ingrandimento</b> : da 25 a 400%;
<b>Scansione</b>	
Velocità di scansione	<b>Solo fronte (A4)</b> : Fino a 46 ipm; <b>Fronte/retro (A4)</b> : Fino a 19 ipm
Formato del file scansionato	Invio digitale: PDF, Hi-Compression, PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; scansione su USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; stampa da USB easy-access: file pronti per la stampa, PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)
Specifiche dello scanner	<b>Tipo di scanner</b> Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; <b>Tecnologia di scansione</b> : Scanner con piano (CCD); <b>Modalità di alimentazione per la scansione</b> : Applicazioni sul pannello frontale: copia, e-mail, fax, salva in cartella di rete, salva su USB, salva in memoria interna, applicazioni per OXP; <b>Versione Twain</b> : Versione 2.1; <b>Scansione fronte/retro con ADF</b> : Sì; <b>Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF)</b> : 297 x 437 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione</b> : Fino a 600 x 600 dpi
Funzionalità avanzate dello scanner	scansione verso e-mail; scansione in cartella di rete (soluzione indipendente), scansione su cloud, scansione su USB; scansione su SharePoint
Area di scansione	<b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana)</b> : 297 x 437 mm; <b>Dimensione minima dei supporti (ADF)</b> : 148 x 210 mm <b>Dimensione massima dei supporti (ADF)</b> : 297 x 437 mm
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail; salvataggio in cartella di rete; salvataggio su unità USB; invio a Sharepoint; invio a FTP; invio a sFTP; invio a fax LAN; invio a fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rimozione della pagina vuota; rimozione dei bordi; rilevamento automatico del colore; PDF compresso; allineamento automatico ; Opzionale: Scansione verso memorizzazione processi; invio a fax LAN; invio a fax Internet
<b>Fax</b>	
Fax	Sì, Opzionale (33,6K, accessorio fax analogico 700 per multifunzione HP)
Specifiche del fax	<b>Memoria del fax</b> : Fino a 500 pagine; <b>Risoluzione del fax</b> : Standard: 203 x 98 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 203 x 392 o 300 x 300 dpi; <b>Composizione rapida</b> : Fino a 1000 numeri (ciascuno con 210 destinazioni)
<b>Velocità del processore</b>	1,2 GHz
<b>Connettività</b>	
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0, 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 pocket di integrazione hardware
Opzionale	Server di stampa HP JetDirect 2900nw J8031A; Accessorio HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A
Wireless	funzionalità wireless standard non presenti.
Funzionalità della stampa da mobile	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; certificazione Mopria™; stampa PrinterOn
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0
Capacità di rete	Standard (Gigabit 10/100/1000T Ethernet integrato)
<b>Disco rigido</b>	Dotazione standard con due eMMC crittografati da 16 GB (uno su scheda di formattazione per processi e soluzioni memorizzati, un altro su ECB per la funzione di copia e scansione); HP High-Performance Secure Hard Disk opzionale; Crittografia hardware AES 256 o superiore; Funzionalità di cancellazione sicura (Secure File Erase: file processi temporanei, Secure Erase: dati processi, Secure ATA Erase: disco), disco rigido da 500 GB opzionale (ubicato su ECB per le funzioni di copia/scansione); ECB: Engine Controller Board, scheda del controller del motore
<b>Memoria</b>	<b>Standard</b> : 4,25 GB (formattazione 1,25 GB + ECB 3 GB); <b>Massimo</b> : 6,25 GB (memoria standard + 2 GB opzionale)
<b>Gestione dei supporti</b>	
Numero dei vassoi della carta	<b>Standard</b> : 3; <b>Massimo</b> : 5
Tipi di supporti	Carta comune, carta HP EcoEFICIENT, carta opaca HP 90 g, carta leggera 60-74 g, carta elevata qualità, carta riciclata, carta opaca HP 105 g, carta opaca HP 120 g, carta grammatura media 96-110 g, carta pesante 111-130 g, carta opaca HP 150 g, carta extra pesante 131-175 g, carta opaca HP 200 g, cartoncino 176-220 g, etichette, busta, carta prestampata, carta perforata, carta colorata
Formato dei supporti	<b>Personalizzata (in cm)</b> : Vassoio 1: da 98 x 148 mm a 297 x 432 mm; Vassoio 2: da 139,7 x 210 mm a 297 x 364 mm; Vassoio 3: da 139,7 x 210 mm a 297 x 432 mm <b>Supportata (in cm)</b> : Vassoio 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, cartolina, Dpostcard (JIS), busta B5, busta C5, busta C6, busta DL; Vassoio 2: A4, A4R, A5, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16k; Vassoio 3: A3, A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k <b>ADF</b> : Oficio; Executive; Statement; Ledger; A3; A4; A4R; A5; B4; B5; 16K; da 148 x 148 mm a 297 x 432 mm

<b>Modello</b>	<b>Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E77422dv</b>
<b>Codice prodotto</b>	5CM77A
Gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio della carta multiuso da 100 fogli, vassoio di alimentazione con 2 cassette da 520 fogli ciascuno, ADF da 100 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta con il lato stampato verso il basso da 500 fogli <b>Alimentazione opzionale:</b> 2 vassoi di alimentazione da 520 fogli ciascuno opzionali <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli
Peso del supporto	Vassoio 1: 60 - 176 g/m <sup>2</sup> ; Vassoi 2, 3: 60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Capacità di alimentazione	<b>Vassoio 1:</b> Fogli: 100 (75 g/m <sup>2</sup> ); Buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> Fino a 520 fogli (75 g/m <sup>2</sup> ) <b>Vassoio 3:</b> Fino a 520 fogli (75 g/m <sup>2</sup> ) <b>Massimo:</b> Fino a 2.180 fogli (75 g/m <sup>2</sup> ); Vassoio multifunzione: fino a 100 fogli; Vassoi 2, 3, 4 e 5: fino a 520 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli
Capacità del vassoio di uscita	<b>Standard:</b> Fino a 500 fogli <b>Buste:</b> Fino a 40 buste <b>Massimo:</b> Fino a un massimo di 550 fogli
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	SO Windows Client (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO Mobile, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, driver di stampa Discrete PCL6; per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , immettere il nome del prodotto ed effettuare la ricerca, fare clic su Manuali dell'utente e immettere il nome del prodotto, cercare (Nome prodotto) Manuale dell'utente, consultare il capitolo relativo ai sistemi operativi supportati, driver di stampa UPD PCL6 / PS, sistemi operativi supportati, per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
<b>Sistemi operativi di rete compatibili</b>	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Windows Server 2019 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, server Novell iPrint, Citrix Ready Kit Certification - Fino a Server 7.18, per maggiori informazioni consultare <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> , Linux: per maggiori informazioni consultare <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> , UNIX: per maggiori informazioni consultare <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscrips">http://www.hp.com/go/unixmodelscrips</a> , driver di stampa UPD PCL6 / PS supportati per sistemi operativi di rete compatibili, consultare <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	<b>Windows:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB; per i requisiti hardware del sistema operativo consultare <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
<b>Software incluso</b>	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>
<b>Gestione della sicurezza</b>	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10 IPsec mediante il Plug-in IPsec
<b>Gestione della stampante</b>	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
<b>Dimensioni e peso</b>	
Dimensioni della stampante (l x p x h)	<b>Minimo:</b> 566 x 690 x 870 mm; <b>Massimo:</b> 935 x 1113 x 1262 mm;
Dimensioni della confezione (l x p x h)	760 x 890 x 1076 mm
Peso della stampante	81,5 kg
Peso della confezione	98,7 kg
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura:</b> da 15 a 30°C <b>Umidità:</b> Da 20 a 80% RH
<b>Condizioni di conservazione</b>	<b>Temperatura:</b> Da -10 a 40 °C
<b>Acustica<sup>2</sup></b>	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 22 ppm, 6,4 B(A) <b>Emissioni di pressione acustica:</b> Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 22 ppm, 48 dB(A),
<b>Alimentazione<sup>3</sup></b>	<b>Requisiti:</b> Tensione in ingresso: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3%); <b>Consumo:</b> 760 watt (in stampa), 34 watt (modalità Ready), 0,9 watt (modalità Sleep), 0,01 watt (spegnimento automatico), 0,01 watt (spenta); <b>Consumo tipico di energia (TEC)<sup>4</sup>:</b> BA: 1,144 (kWh/settimana); ES: 1,159 (kWh/settimana); <b>Tipo di alimentazione:</b> 1 alimentatore integrato;
<b>Certificazioni<sup>5</sup></b>	CISPR22:2008 (internazionale) CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, direttiva EMC 2014/30/UE con marcatura CE (Europa), Versione 6, Classe A, altre omologazioni EMC come richiesto dai singoli paesi. Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel <b>Compatibile con Blue Angel</b> Si, Blue Angel RAL-UZ 205
<b>Paese di origine</b>	Fabbricata in Cina
<b>Contenuto della confezione<sup>6</sup></b>	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E77422dv; motore; TCU; tamburi; targhetta ed etichetta gruppo colore; cavi di alimentazione; documentazione di installazione e configurazione dell'hardware; pieghevoli di supporto.
<b>Garanzia</b>	90 giorni solo su parti. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.

## Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Richiede una connessione Internet alla stampante. Per usufruire dei servizi, potrebbe essere necessario effettuare una registrazione. La disponibilità delle applicazioni varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hpconnected.com>.

<sup>2</sup> Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

<sup>3</sup> In base a una verifica HP del 2018 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per un elenco di stampanti consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni: [hp.com/go/printersecurityclaims](http://hp.com/go/printersecurityclaims).

## Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup> La memoria massima può essere ampliata fino a 6,25 GB (memoria di sistema) aggiungendo un modulo di memoria opzionale. Il kit da 2 GB di memoria DIMM (E5K49A) può essere acquistato separatamente.

<sup>2</sup> La potenza acustica di scansione/copia attiva sarà aggiornata in seguito all'analisi dei dati acustici sulla scansione.

<sup>3</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.

<sup>4</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.

<sup>5</sup> Registrazione EPEAT® ove richiesta. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Per lo stato della registrazione in base al paese consultare <http://www.epeat.net>.

<sup>6</sup> Il cavo USB deve essere acquistato separatamente. Assistenza tecnica necessaria per l'installazione delle unità.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

Windows 10



Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Publicato in EMEA 4AA7-4659, Aprile 2019

